

Pamuk boyu şimdi çok daha hızlı kontrol altında.

Ürün Grubu : Bitki Gelişim Düzenleyicisi
Etkili madde : 88 g/l Mepiquat-chloride + 22 g/l Cyclanilide
Formülasyon : SC (süspansiyon konsantre)

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

Bitki adı	Zararlı Organizma Adı	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Aşırı büyüme engelleyici	Bir uygulama: 40 ml/da, çiçeklenme başlangıcı
		İki uygulama: 20 ml/da, çiçeklenme başlangıcı + 20 ml/da, çiçeklenme doruğu
		Üç uygulama: 15 ml/da taraklanma doruğu + 15 ml/da çiçeklenme başlangıcı + 15 ml/da çiçeklenme doruğu

Karışabilirlik Durumu:

Ekvator SC 110, Interrupt, Movento ve Arabus ile karışabilir. Diğer ürünler ve yaprak gübrelere ile karıştırılacaksa bir ön karışım testi yapılmalıdır. Mepiquat-chloride içeren diğer preparatlar ile karıştırılmamalıdır.

Uyarı:

Ekvator SC 110 mümkün olduğunca sulamadan önce kullanılmalı.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz. Bayer, yenilebilir ürünlerde kullanılmakta olan bitki koruma ürünleri için tüm pazarlarda Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) / İthalat Toleransları (IT) bulunmayabileceğinin farkındadır. Bunun yanı sıra, MRL / IT değerleri ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilir. Alıcı, müşterilerini, bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce MRL'ler ve ithalat toleransları hakkındaki en son bilgileri ürünlerini ihraç eden kişilerle birlikte kontrol etmeleri ve şüphe durumunda destek için yerel Bayer temsilcisiyle iletişime geçmeleri konusunda bilgilendirmeyi kabul eder.



Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon : 0216 / 528 36 00
Faks : 0216 / 528 38 68
www.tarim.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.



Ekvator

Ekvator ile pamukta kontrolsüz büyüme kabusuna son!

Güçlü ve kontrollü pamuk boyu yönetimi!

EKVATOR SC 110

Pamukta istenmeyen aşırı büyüme ve gelişmeyi düzenlemek amacıyla kullanılır.

Düzenli ve dengeli bir gelişme, zararlı kontrolünde etkinlik, hasat yardımcılarının kullanımında kolaylık ve makineli hasada uygunluk daha yüksek seviyede sağlanmış olur.

Düzenli ve dengeli gelişim sayesinde sıralar arasında yeterli havalanma ve ışıklanma sağlandığından tarak, koza dökümünde ve koza çürümesini engeller.

UYGULAMA DÖNEMİ VE DOZU:



Taraklanma
%50 olduğunda



Çiçeklenme başlangıcı
dönemi, birinci ilaçlamadan
10-15 gün sonra
(10 m sırada 2-3 çiçek
görülürdüğünde)



Çiçeklenme doruğu dönemi
İkinci ilaçlamadan
15-20 gün sonra
(10 m sırada 2-3 fındık gibi
koza görüldüğünde)

1	-	40 ml/da	-
2	-	20 ml/da	20 ml/da
3	15 ml/da	15 ml/da	15 ml/da




EKVATOR SC 110 AVANTAJLARI:

- İdeal bitki boyu yönetimi
- Homojen ve daha fazla koza tutumu
- Aşırı boylanma olmadığından azalan koza çürümesi
- Erkencilik sağlar
- Pamukta kolay defoliant uygulaması ve makineli hasada hazırlama

UYGULAMA HAZIRLIĞI:

Uygulama öncesi kalibrasyon yapılarak dekara atılacak ilaçlı su miktarı belirlenmeli (30-40 lt/da) ve tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.



- Bitki yaprakları uygulama sonrası birkaç gün koyu yeşil renk alır ve yaprak kalınlığı artar.
- Pamuğun boyu kontrol altına alınırken kozaların ana gövdeye yaklaşmasını sağlar.

